АТЛАНТ ПЛЮС

очищающий фиточай

Фиточай «Атлант плюс» нормализует работу кишечника, препятствует развитию патогенной микрофлоры, устраняет спазмы, вздутие живота.
Компоненты листьев сенны и солодки помогают нормализовать перистальтику кишечника, обладают слабительными, обволакивающими свойствами и предупреждают формирование запора; способствуют выведению лишней жидкости и токсических продуктов из кишечника, снимают симптомы пищевого отравления.
Противовоспалительные компоненты плодов рябины и корней одуванчика снижают воспалительные процессы, за счёт чего сглаживается болевой синдром; усиливают секрецию желчи и желудочного сока, стимулируя пищеварение, улучшают перистальтику кишечника при атонии. Инулин, содержащийся в корнях одуванчика, препятствует развитию дисбактериоза, улучшает углеводный и жировой обмен.
Биологически активные вещества корней алтея способствуют устранению запора, адсорбируют и обезвреживают микробные, вирусные и токсические продукты, способствуют заживлению язв и эрозий слизистой оболочки пищеварительного тракта.
Ментол в составе мяты стимулирует аппетит, улучшает соковыделение, снимает тошноту и боль в эпигастральной области. Активные вещества зверобоя оказывают антимикробное, глистогонное действие; стимулируют регенерацию тканей в желудочно-кишечном тракте. Противовоспалительные компоненты льна и укропа снимают воспаления слизистой оболочки желудка, повышается секреторная способность слизистой, что помогает справиться с изжогой и тошнотой.

Состав: листья сенны александрийской, корни одуванчика обыкновенного, плоды укропа пахучего, листья мяты перечной, листья крапивы двудомной, корни алтея лекарственного, корни солодки уральской, плоды рябины красной, плоды шиповника коричного, зверобой продырявленный, семена льна посевного общим весом 2 грамма в одном фильтр-пакете.

КОМПОНЕНТЫ И ИХ ДЕЙСТВИЕ

Листья сенны александрийской (Cassia acutifolia)
Антрагликозиды — основное действующее вещество сенны, обладающее слабительным свойством. Антрагликозиды раздражают рецепторы слизистой оболочки пищеварительного тракта и усиливают двигательную активность толстого кишечника, оказывая мягкое слабительное действие при хронических атонических запорах, при геморрое и трещинах заднего прохода. Компоненты листьев сенны препятствуют всасыванию холестерина в кишечнике, нормализуя липидный обмен и предотвращая ожирение.

Корни одуванчика обыкновенного (Taraxacum officinale)
Слизи и смолы улучшают продвижение содержимого кишечника при запорах, оказывают спазмолитическое действие. Инулин является питательной средой для полезной микрофлоры кишечника, нормализует работу поджелудочной железы и регулирует выделение инсулина, улучшая углеводный обмен. Горечи в составе корня одуванчика

усиливают желчеотделение, снимают воспаление при холецистите, желчнокаменной болезни. Фитостерины задерживают всасывание холестерина в кишечнике.

Плоды укропа пахучего (Anethum graviolens)
Благодаря эфирным маслам, жирным маслам и кислотам, флавоноидам и кумаринам расслабляет кишечник, устраняет спазмы и метеоризм, оказывает противовоспалительное, бактерицидное, желчегонное, мочегонное действие. Укроп уменьшает бродильные и гнилостные процессы в кишечнике. Укроп способствует заживлению эрозий и язв в слизистой оболочке кишечника. За счет снижения тонуса гладкой мускулатуры устраняет спастический запор, обладает мягким слабительным действием.

Листья мяты перечной (Mentha piperita)
Компоненты эфирного масла мяты благотворно действуют на очищающую функцию печени и обладают ярко выраженными антисептическими свойствами. Мятное масло усиливает желчеотделение, снимая тошноту, нормализует секрецию пищеварительных желёз, способствуя более быстрому пищеварению и своевременному опорожнению кишечника. Содержащийся в мятном масле ментол, попадая на слизистую оболочку, возбуждает холодовые рецепторы, при этом поверхностные кровеносные сосуды расширяются, чем объясняется местное анестезирующее действие при спастических энтероколитах.

Листья крапивы двудомной (Urtica dioica)
Крапива насыщает организм витаминами, благодаря чему усиливает основной обмен веществ. Хлорофилл в составе крапивы оказывает бактерицидное воздействие на патогенные бактерии, поддерживая здоровую микрофлору кишечника. Кремниевая кислота крапивы стимулирует заживление язвенных поражений слизистой желудочно-кишечного тракта. Комплекс железа с протеином способствует повышению содержания гемоглобина и увеличению количества эритроцитов в крови.

Корни алтея лекарственного (Althaea officinalis)
Слизи, пектины и крахмал в составе алтея оказывают выраженное защитное действие на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, имеют противовоспалительный эффект. Компоненты алтея способствуют устранению запора, адсорбируют микробные, вирусные и токсические продукты, обезвреживают их. Биологически активные компоненты алтея способствуют заживлению эрозий и язв слизистой оболочки пищеварительного тракта, оказывают антиаллергическое действие.

Корни солодки уральской (Glycyrriza uralensis)
Наличие большого количества слизистых веществ и камеди обеспечивает солодке слабительное действие. Компоненты солодки усиливают выработку защитной плёнки для пищеварительного тракта, улучшают регенерацию слизистой оболочки желудка и кишечника. Глицирризин в сочетании с глицирризиновой кислотой увеличивают выработку интерферона, тем самым повышая защитные свойства слизистой желудочно-кишечного тракта.

Плоды рябины красной (Sorbus aucuparia)
Криптоксантин, содержащийся в плодах красной рябины, улучшает перистальтику кишечника, оказывая мягкий слабительный эффект. Каротиноиды улучшают регенера-

цию эпителиальных клеток пищеварительного тракта при язвенных процессах. Оксикоричные кислоты действуют губительно на возбудителей воспалительных (энтерит, колит) и инфекционных (дизентерия) заболеваний кишечника, усиливают выделение желудочного сока, нормализуют аппетит.
Плоды рябины стимулируют пищеварение, улучшают аппетит. Криптоксантин увеличивает диурез, флавоноиды обладают кровоостанавливающим действием, арасорбозид стимулирует секрецию желчи, снижает содержание в ней слизи, способствует её лучшему оттоку.

Плоды шиповника коричного (Rosa cinnamomea)
Тонизирующее свойство шиповника объясняется наличием в нём большого числа витаминов. Желчегонный эффект плодов шиповника обусловлен присутствием комплекса фруктовых кислот и солей магния. Ионы магния подавляют процессы образования щавелевой кислоты и увеличивают растворимость оксалатов кальция, что препятствует развитию желчекаменной болезни.

Трава зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum)
Благодаря входящим в состав зверобоя флавоноидам и каротину, это растение используют как спазмолитическое и ранозаживляющее средство при гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Дубильные вещества, образуя защитную плёнку на слизистой оболочке пищеварительного тракта, снимают симптомы воспаления и оказывают антисептическое действие. Гиперицины и холин стимулируют процессы желчеобразования и желчеотделения, оказывают гепатопротекторное действие. Никотиновая кислота стимулирует секреторную деятельность пищеварительных желёз, нормализуя кислотность желудочного сока и улучшая аппетит.

Семена льна посевного (Linum usitatissimum)
Слизи, в большом количестве содержащиеся в семени льна, образуют защитную пленку, снижают раздражающее действие на желудок при язвенных процессах, ускоряют продвижение по пищеварительному тракту. Набухая, семена льна заполняют объем желудка, способствуют насыщению. Компоненты семян льна снимают спазм и боли желудка при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Линамарин нормализует выработку соляной кислоты в желудке, усиливает слабительный эффект при хронических запорах. Ферменты и органические кислоты способствуют лучшему перевариванию пищи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- хронический запор;
- дисбактериоз кишечника;
- воспалительные процессы в пищеварительном тракте (энтерит, колит);
- нарушения функций печени и системы желчевыделения (дискинезия желчевыводящих путей, холецистит);
- геморрой, трещины заднего прохода.